

平成29年度 認定こども園さめ保育園 養護助教諭の田中かす子

少しずつ暖かくなり始め、柔らかな春の日差しを感じるようになりました。4月からの進級、 小学校入学に向け、子どもたちのワクワクしている様子が見られます。あっという間に1年も 終わりに近付いています。病気やけがに気をつけ、残りの日々も楽しく過ごしましょう。



3日は耳のヒ

◆耳が2つあるのはどうして? 前から聞こえた音は、左右の耳に同じ強さ で聞こえますが、片側からの音は音に近い 耳で強く聞こえます。つまり、耳が2つあ ることによって、音のする方向を聞き分け ることができるのです。

◆耳はバランスをとる働きも! 耳は、「体のバランスをとる」という働きも しています。耳の奥にある三半規管という ところが、体の傾きや動きなどを感じ取っ **ているのです。

◆耳掃除をする時は…

米耳の入口付近だけを掃除しま しょう。また耳掃除中は、事故 を避けるために安全な場所で 、 行いましょう。

不安な時は、耳鼻科受診をおす すめします。



•	1 月	2月 '
ひょこ	1名(A型)	0名
ちゅうりっぷ	0名	2名(B型)
たんぽぽ	0名	1名(A型)
ひまわり	0名	0名
き く	0名	0名

今年は、A型もB型も同時に流行し ましたね。保育園では警報が出る ほどではなかったけれど、これか らも引き続き手洗いうがいをし ❤️ましょう。

流行性の病気にかかったら保育 園に早めに連絡してください。





お子さまと一緒に1年間を振り返って チェックをしてみてください。チェック のできなかった項目は4月からの目標 にしてみましょう。

口早寝早起きができた

□朝ご飯は毎日食べた

口好き嫌いをせずに何でも食べた

□食後は歯みがきをした

□毎朝、うんちをした

口外でたくさん遊んだ

□外から帰ったら手洗い・うがいをした

口友達と仲良く遊ぶことができた







抵抗力をつけるためにワクチンを接種 するため、それに対して体に何らかの反 応が出る場合があります。気になる症状 については接種をした医師に相談してみ ましょう。



予防接種の種類	副反応	
BCG	脇の下のリンパが腫れる	
4種混合	接種部位の発赤、腫れ、しこり	
MR(麻疹・風疹)	発熱、発疹、リンパ節の腫れ、 まれにアナフィラキシーショック	
おたふくかぜ	発熱、耳の下が腫れる	
インフルエンザ	接種部位が腫れる、微熱や体のだるさ	
Hibワクチン	部位が赤く腫れる、しこりになる	

