

平成30年度 認定こども園さめ保育園 養護助教諭 田中かず子

ご入園、ご進級おめでとうございます。新年度を迎え、ひとつ大きくなった!という喜びと 期待いっぱいの笑顔に出会うことができ、とてもうれしく思います。 今年も保健に関する情報をお知らせしていきます。

季健康診断の おしらせ

- 000 -0

●日時:4月6日(金)12:30~ 顔色・耳鼻咽喉・心音・ 呼吸音などを調べま

●園医:小西耳鼻咽喉科医院 小西和朗 先生





朝ごはんには、夜眠っている間に少なくなったエ ネルギーを補い、低くなった体温を回復させる、 大切な働きがあります。

ごはんはおにぎりやいためごはんにしたり、納豆や シラスなどをかけたりと変化をつけると、食べやす くなります。

②たんぱく質で体温を上げる

牛乳だけでなく、チーズやヨーグルトなどの乳製品、 ハム、ウインナー、卵焼き、納豆などを食べること でもたんぱく質をとりましょう。

❸野菜を食べてビタミン補給

野菜は、みそ汁やスープに入れてかさを減らすと、 食べやすくなります。さっと塩ゆでするだけでも、 野菜の甘みが出ておいしいですよ!





学校において予防すべき伝染症

集団生活の場では流行する可能性の高いものが分類されていま す。他の子どもにうつさないだけでなく感染した子ども自身が ほかの病気を併発しないためにもきめられた期間は休まなけれ ばなりません。

笙っ種

弗 2 種		
病名	症状	出席停止期間
インフルエンザ	急な発熱、頭痛、筋 肉痛、喉の痛み、体 のだるさ、咳	発症した後、5日を経過し、かつ解 熱した後3日を経過するまで
百日咳	2週間以上続く咳、 長く咳き込んだ後、 ヒューと笛声を発す る	特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による 治療が終了するまで
はしか	発熱、咳、鼻水、目 の充血、口の中の白 い水ほう、発疹	解熱した後3日を経過するまで
おたふくかぜ	発熱、頭痛、体のだ るさ、耳の下の腫れ	耳の下の腫れが出てから5日を経過 し、全身状態がよくなるまで
風疹	バラ紅色の発疹、リ ンパの腫れ	発疹が消えるまで
水ぼうそう	発熱、紅斑、水ほう、 かさぶた	すべての発疹がかさぶたになるまで
プール熱	発熱、喉の痛み、結 膜炎	症状が消えた後2日を経過するまで
結核	2週間以上続く咳、 たん、微熱、体のだ るさ	医師の診察において感染の恐れがないと認めるまで
手足口病	発熱、手の平や甲、 口の中に赤い発疹や 水疱	全身状態が安定していれば登園可
溶連菌感染症	発熱、喉の痛み、舌 の発疹、身体の発疹	適切な抗菌薬による治療開始後24時 間以降
ヘルパンギーナ	高熱、喉の痛み、喉 の赤み、水疱	全身状態が安定していれば登園可
マイコプラズマ肺炎	発熱、長引く咳、た ん	症状が安定したら登園可



園で預かる薬について

基本的に園での与薬は行っていません。やむを得 ず薬を持参される場合は、下記のお約束を必ず守っ てください。

- ●医師の処方の薬だけお預かりします。
- 1 回分だけ持参してください。
- ●薬に名前を記入し、「お薬連絡票」に記入し捺印します。
- ●必ず保育園のスタッフに<u>手渡し</u>してください。手渡しで ない場合で確認がとれない場合は与薬できません。
- ●市販の薬、解熱剤、座薬、鎮痛剤は預かる事はできませ ん。(特別な場合はご相談ください)